

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-NL.ПБ65.В.00424
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652975
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

PARL International BVBA. Адрес: Broekstraat 14, 2491 Balen, Belgium, Бельгия. Телефон +32014718073, факс +32014718073, адрес электронной почты info@parl-international.be.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ВЕТАР В.В. Адрес: Blokmat 29, 8281 JH Genemuiden, The Netherlands, Нидерланды. Телефон +310383861060, факс +310383861080.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "ЛСМ-пожсерт" ООО "Трансконсалтинг". 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д.36, стр. 4. Телефон 8(495)984-6339, факс 8(495)984-6339. ОГРН: 1047796128005. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ65 выдан

Федеральной службой по аккредитации 13.06.2013г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Покрытия ковровые напольные тафтинговые (тип ворса – петлевой, разрезной) из 100 % полиамида на основе из искусственного джута, в рулонах, общая плотность от 1450 г/кв.м до 2400 г/кв.м, высота ворса от 1,0 мм до 10,0 мм, торговой марки «ВЕТАР В.В.». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
81 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2. (Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20); дымообразующая способность – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97)

код ЕКПС
код ТН ВЭД России
5703 20 980 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 1629/М-16 от 25.02.2016 г. ИЛ "ЛСМ-пожлаб" ООО "Трансконсалтинг", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПБ78 от 03.07.2013 г. до 15.05.2016 г., адрес: 150515, Ярославская обл., Ярославский р-н, Левцовский сельский округ, в районе д. Левцово

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат Системы Менеджмента Качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ST.RU.0001.P397344 от 26.12.2015 г., выдан ОС ООО "Технологии нового качества", адрес: 236032, Россия, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 11. Рег. № РОСС RU.31377.04ИБГО.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.02.2016 **по** 25.02.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 Р.А. Кузнецов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 Б.В. Михайлов